

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.02. ТР006 108.01 00396

Серия ВУ № **0036023**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ПироМир»; сведения о регистрации: регистрационный номер 192972073; место нахождения: Республика Беларусь, 220073, г. Минск, проспект Пушкина, д. 68 (здание проходной № 2); тел.: +375 44 732 43 05; адрес электронной почты (e-mail): aaamaxsem@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«SHANGLI TONGLE TRADING CO., LTD»

место нахождения: Jinshan village, Jinshan town, Shangli county, Pingxiang city, Jiangxi province, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: I класса опасности: бенгальские огни артикул 0977; пистоны артикул Р1104; IIIа класса опасности: ракеты артикул GWR6101; наборы артикул GWR858A; батареи салютов артикулов GP303, GP305, GP306, M0861, GW218-93, GW218-94, GP497, GP498, GP498/2; III класса опасности: батареи салютов артикулов MC139, MC126, MC141, MC127, M1041, GP550, GP500, MC117, GP513, MC118, MC119.

Техническая документация изготовителя, партия 8 672 486 штук, в том числе: 0977 – 2275000 шт., Р1104 – 6220800 шт., GWR6101 – 64800 шт., GWR858A – 75000 шт., GP303 – 2384 шт., GP305, GP500 – 2400 шт., GP306, MC127, GP513 – по 600 шт., M0861 – 3564 шт., GW218-93 – 5040 шт., GW218-94 – 4464 шт., GP497 – 1584 шт., GP498 – 2136 шт., GP498/2 – 1188 шт., MC139 – 8 шт., MC126 – 696 шт., MC141 – 500 шт., M1041 – 3600 шт., GP550 – 3120 шт., MC117 – 1000 шт., MC118 – 604 шт., MC119 – 398 шт., контракт № 12-24-236 от 25.11.2019, спецификация № 3 от 01.02.2022. Декларации на товары № 09117/081222/0008585 от 08.12.2022, № 14325/111222/0035059 от 11.12.2022, № 06649/161222/0024790 от 16.12.2022.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 276/2022 от 22.12.2022 Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21ЛП03). Примененная схема сертификации - 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехническис. Общие требования безопасности.», подпункты 5.2, 6.1.3, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.15. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°C до плюс 40°C, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности до 01.02.2027

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

23.12.2022

ПО

22.12.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



(подпись)

(подпись)



И. Ющенко Александр
Федорович

Голубев Олег Валерьянович

РПТ «Белорусская уральская торговая палата» им. А. Т. Никольского» з/а, 4026, 2021, т. 10009