



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- CN.ЦЦ09.А.00858/23

Серия **RU** № **0361838**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3; адрес места осуществления деятельности: 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69, лит А, офис 222. Телефон +7 (921) 302-69-41, +7 (909) 591-38-17, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Джокер».

ОГРН: 1184401005260. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141304, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, город Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 22А, литер 14Б, помещение 1. Телефон: +7(910)000-62-62, адрес электронной почты: jokersale@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Лиуянг Джиашенг Пиротехническая компания, ЛТД (LIUYANG JIASHENG FIREWORKS CO., LTD). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Секция А, 9\Ф, Венец международный бизнес центр, Хуанфу роуд, Лиуянг, Хунань, Китай (SECTION A, 9/F, VENICE INTERNATIONAL BUSINESS CENTER, HUANFU ROAD, LIUYANG CITY, HUNAN, CHINA).

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикул JF C25-25/03 в количестве 800 штук, артикул MC C25-9/01 в количестве 12 000 штук, артикул MC C25-16/01 в количестве 6 000 штук, артикул MC C25-49/01 в количестве 1 996 штук. Класс опасности III. ПЕТАРДЫ артикул JF K0201n в количестве 6 000 000 штук, артикул JF K0203-50 в количестве 250 000 штук. Класс опасности II.

Партия по контракту JF № 21032022 от 21 марта 2022г в количестве 6 270 796 штук.

Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларация на товары № 10228020/041122/3004783, 10228020/151122/3006696, 10228020/130123/3001993.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Копии Контракта JF № 21032022 от 21 марта 2022г
2. Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.
3. Сведения о применяемых в пиротехнических изделиях составах и их массе.
4. Инструкций по применению (эксплуатации) пиротехнических изделий.
5. Протокола испытаний № 41/2023 от 06.04.2023 г. испытательной лаборатории АНО «Независимой пиротехнической испытательной лаборатории» аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛП03 от 24.04.2015г.
6. Заключения о соответствии продукции установленным требованиям № 1820 от 06.04.2023.

Схема сертификации 6с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Хранить в сухом помещении не ближе 0,5 метров от нагревающих приборов при температуре не выше 30°C, исключив попадания на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Артикулы MC C25-9/01, MC C25-16/01, MC C25-49/01 годен до 01.09.2027. Артикулы JF C25-25/03, JF K0201n, JF K0203-50 годен до 15.10.2027.

Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ 33732-2016 с изм. 1 «Изделия пиротехнические Общие требования безопасности»

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.04.2023 **ПО** 05.04.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Сумкин Глеб Юрьевич

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Сафонова Ольга Владимировна

(Ф.И.О.)