

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.02. ТР006 108.01 00523

Серия ВУ № **0036150**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ПироМир»; сведения о регистрации: регистрационный номер 192972073; место нахождения: Республика Беларусь, 220073, г. Минск, проспект Пушкина, д. 68 (здание проходной № 2); тел.: +375 44 732 43 05; адрес электронной почты (e-mail): aaamaxem@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«SHANGLI TONGLE TRADING CO., LTD»

место нахождения: NO.8059, Talent Building, Jinshan Gan-hunan Cooperation Industrial Park, Shangli County, Pingxiang City, Jiangxi province (Shangli Industrial Park), Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: фонтаны настольные, фонтаны, петарды, думы, римские свечи, ракеты-наборы, батареи салютов. Артикулы, количество и классы опасности смотри в приложении к сертификату соответствия на бланке серии ВУ № 0012422.

Техническая документация изготовителя, партия 5 621 124 штук, контракт № 24 от 25.11.2022, спецификация № 1 от 01.01.2023. Декларации на товары № 14320/280623/0007555 от 28.06.2023, № 16463/290623/0007597 от 29.06.2023, № 09117/090823/0006999 от 09.08.2023, № 14336/100823/0011760 от 10.08.2023, № 14314/120823/0008655 от 12.08.2023, № 14307/130823/0016500 от 13.08.2023, № 09117/170823/0007339 от 17.08.2023

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 145/2023 от 25.08.2023 Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21ЛП03). Примененная схема сертификации - 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 33732-2016 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.», подпункты 5.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.15. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°C до плюс 40°C, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности до 01.02.2028

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

25.08.2023

ПО

24.08.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



(подпись)

(подпись)



Ильиенко Александр
Федорович

Голубев Олег Валерьянович

РФП "Испытательная лаборатория сертификации им. А. Т. Кавказского" див. 0174-2021, с. 10/000

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.02. ТР006 108.01 00523

Пиротехнические изделия бытового назначения:

I класса опасности: фонтаны настольные артикулов MF-001 – 723600 шт., MF-002 – 52640 шт., MF-004 – 161280 шт., MF-005 – 73080 шт., MF-006 – 143040 шт., 1553639 – 3600 шт.; дымь артикулов MA0509 микс – 37500 шт., MA0509 микс2 – 43500 шт., MA0509 белый – 6000 шт., MA0509 черный – 10500 шт., MA0509 бирюзовый – 15000 шт., MA0511 микс – 30000 шт., MA0511 микс2 – 26000 шт., MA0511 красный – 39600 шт., MA0511 голубой – 45600 шт., MA0511 желтый – 9600 шт., MA0511 зеленый – 19600 шт., MA0511 пурпурный – 9600 шт., MA0511 белый – 30000 шт., MA0511 черный – 10000 шт., MA0511 малиновый – 60000 шт., MA0511 небесно-голубой – 50000 шт.; петарды артикул P1004 – 3900000 шт.;

II класса опасности: фонтаны артикул MF00-100 – 5180 шт.; римские свечи артикулов T-6237 – 9600 шт., T-6238 – 5760 шт., T-6242 – 4320 шт.;

IIIа класса опасности: ракеты-наборы артикулов ART211 – 22470 шт., GWR6117 – 10752 шт., GWR859A – 38760 шт.; римские свечи артикулов SF-390 – 4608 шт., GWL-0001 – 1152 шт., SF-398 эффект А – 1872 шт., SF-398 эффект В – 5508 шт., SF-398 эффект С – 1584 шт., GWL-0012 эффект А – 2544 шт., GWL-0012 эффект В – 576 шт., GWL-0012 эффект С – 576 шт.; батарей салютов артикулов GP303 – 3024 шт., GP305 – 2388 шт., GP497 – 8520 шт., GP497/2 – 3720 шт., GP498/2 – 1296 шт.;

IIIб класса опасности: римские свечи артикул SF-399 эффект А – 768 шт.; батареи салютов артикулов MC107 – 444 шт., MC146 – 60 шт., MC147 – 30 шт., GP506" – 918 шт., MC160 – 692 шт., SB-13-02 – 430 шт., SB-19-02 – 552 шт., SB-19-03 – 456 шт., SB-25-02 – 156 шт., SB-25-03 – 108 шт., SB-36-02 – 100 шт., M1253 – 992 шт., M1261 – 748 шт., M12100 – 80 шт., M12120 – 90 шт., GWM6361 – 440 шт., GWM5036 – 60 шт., GWM6102 – 50 шт.

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Алющенко Александр
Федорович

Голубев Олег Валерьянович

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02 02. ТР006 108.01 00396

Серия ВУ № **0036023**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ПироМир»; сведения о регистрации: регистрационный номер 192972073; место нахождения: Республика Беларусь, 220073, г. Минск, проспект Пушкина, д. 68 (здание проходной № 2); тел.: +375 44 732 43 05; адрес электронной почты (e-mail): aaamaxsm@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«SHANGLI TONGLE TRADING CO., LTD»

место нахождения: Jinshan village, Jinshan town, Shangli county, Pingxiang city, Jiangxi province, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: I класса опасности: бенгальские огни артикул 0977; пистоны артикул Р1104; IIIа класса опасности: ракеты артикул GWR6101; наборы артикул GWR858A; батареи салютов артикулов GP303, GP305, GP306, M0861, GW218-93, GW218-94, GP497, GP498, GP498/2; III класса опасности: батареи салютов артикулов MC139, MC126, MC141, MC127, M1041, GP550, GP500, MC117, GP513, MC118, MC119.

Техническая документация изготовителя, партия 8 672 486 штук, в том числе: 0977 – 2275000 шт., Р1104 – 6220800 шт., GWR6101 – 64800 шт., GWR858A – 75000 шт., GP303 – 2384 шт., GP305, GP500 – 2400 шт., GP306, MC127, GP513 – по 600 шт., M0861 – 3564 шт., GW218-93 – 5040 шт., GW218-94 – 4464 шт., GP497 – 1584 шт., GP498 – 2136 шт., GP498/2 – 1188 шт., MC139 – 8 шт., MC126 – 696 шт., MC141 – 500 шт., M1041 – 3600 шт., GP550 – 3120 шт., MC117 – 1000 шт., MC118 – 604 шт., MC119 – 398 шт., контракт № 12-24-236 от 25.11.2019, спецификация № 3 от 01.02.2022. Декларации на товары № 09117/081222/0008585 от 08.12.2022, № 14325/111222/0035059 от 11.12.2022, № 06649/161222/0024790 от 16.12.2022.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 276/2022 от 22.12.2022 Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21ЛП03). Примененная схема сертификации - 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.», подпункты 5.2, 6.1.3, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.15. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°C до плюс 40°C, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности до 01.02.2027

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

23.12.2022

ПО

23.12.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Ильющенко Александр
Федорович

Голубев Олег Валерьянович

