

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-CN.C325.A.00073/21

Серия RU № 0265233

КОПИЯ ВЕРНА  
Генеральный директор  
ООО "Салют-Ру"  
В.В.Матвеев

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западная независимая пиротехническая лаборатория", 195273, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Пискаревский, дом 63, литер Б, помещение 432, этаж 4; адрес места осуществления деятельности: 195273, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Пискаревский, дом 63, литер Б, помещение 432, этаж 4. Аттестат аккредитации № RA.RU.10C325 от 06.10.2015г., выдан Федеральной службой по аккредитации. Телефон +79037680714, адрес электронной почты: dzugotov@gmail.com.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «СалютРу». Место нахождения: 107076, Россия, город Москва, улица Матросская тишина, дом 23, строение 1, комната 5, эт. 4, пом. XXIX. ОГРН 1137746470663, номер телефона +74957899350, адрес электронной почты: salutru-import@yandex.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Пингксианг Ронгхуа Файрворкс Импорт энд Экспорт Компани Лимитед / Pingxiang Ronghua Fireworks Import & Export Company Limited. Место нахождения: КИТАЙ, Тонг Му Жен, Шанг Ли Ксиан, Пинг Ксианг Сити, Джианг Кси Провинс / Tong Mu Zhen, Shang Li Xian, Ping Xiang City, Jiang Xi Province. GLN: 6929020300102

**ПРОДУКЦИЯ** Пиротехнические изделия бытового назначения развлекательного характера: Батареи салютов, Фонтаны, Ракеты, Римские свечи, Петарды, Наземные фейерверки, Бенгальские свечи.

Класс опасности, артикулы и количество – в приложении на бланке серия RU № 0636320  
Номера таможенных деклараций: 10216170/130921/0273956; 10216170/280921/0290615.  
Контракт Ru/SR-04-2021 от 10.03.2021. Партия в количестве 19678705 штук.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 22 от 23.10.2021 Испытательной лаборатории Акционерного общества "Научно-производственного предприятия "Краснознамёнец", аттестат аккредитации RA.RU.22МЖ05, выдан 16.11.2015.  
Схема сертификации 7с.



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Стандарты: ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности". Хранить в сухом помещении при температуре не выше 30 °С, вдали от нагревательных приборов. Срок годности до 20.04.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.10.2021 ПО 24.10.2024  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации  
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись) Дзуготов Дмитрий Викторович (ф.и.о.)  
(подпись) Цмако Сергей Александрович (ф.и.о.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.C325.A.00073/21

Батареи салютов, класс опасности III: Серия RU № 0636320

Артикул	Количество, штук
C252100	120
C5001009	9600
C5001016	7200
C5009016	2160
C5220016	12000
C5220025	12400
C5320025	7840
CK033023	2400
CK061061	800
CK064061	800
CL128049	800
CL129019	3600
CL216080	800
CL228049	800
CL329019	2400
CL426020	3624
CP029049	1200
CP045049	600
CP057049	900
CP058049	900
CP059049	720
CP072049	360

Артикул	Количество, штук
CP073049	900
CP090305	300
CP146025	598
CP191100	230
CP192268	299
CP194200	300
CP308054	800
CP950025	560
CC014037	1200
CC017019	3200
CC225036	2400
CC927019	8000
CC927037	3564
CC927061	940
CC927091	250
CC929019	7992
CC929037	4572
CC929091	120
CX520036	2880
CX720016	13920
CX720036	2400

Фонтаны, класс опасности II:

Артикул	Количество, штук
ФK001009	14400

Артикул	Количество, штук
ФЦ983144	91872

Ракеты, класс опасности III:

Артикул	Количество, штук
PC001005	36000

Артикул	Количество, штук
PC030006	129384

Римские свечи, класс опасности III:

Артикул	Количество, штук
PC203008	57504
PC205010	28896
PC301006	7500
PC302006	7500

Артикул	Количество, штук
PC303008	25500
PC304008	4500
PC382005	9000

Петарды, класс опасности II:

Артикул	Количество, штук
ПТ201060	14428800

Артикул	Количество, штук
ПТ202020	1000000

Наземные фейерверки, класс опасности III:

Артикул	Количество, штук
Н001024	472800
НФ002012	720000

Артикул	Количество, штук
НФ504012	40800

Бенгальские свечи, класс опасности I, артикул ПР007010 в количестве 2476800 штук.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*

*(подпись)*

Дзугутов Дмитрий Викторович (Ф.И.О.)

Иматко Сергей Александрович (Ф.И.О.)

