

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.00901/23
Серия RU № 0912386

БАТАРЕЯ САЛЮТОВ в количестве 13 104 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
JF C18-7/02	4 800	JF C20-36/03	800	JF C20-200/01	400
JF C20-19/01	3 528	JF C20-49/02	1 176		
JF C20-25/01	1 800	JF C20-100/02	600		

ПЕТАРДА в количестве 7 798 800 штук. Класс опасности II.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
JF K0201-2	1440000	JF K0202-100	970000	JF 0050	288000
JF K0202-2	1000000	JF K0201F	1440000	JF 0050-20	200000
JF K0203-3	750000	JF K0204-F	460800	JF K0203-2	1250000

НАЗЕМНЫЙ ФЕЙЕРФЕРК артикул JF 0205A в количестве 115 200 штук. Класс опасности II.
НАЗЕМНЫЙ ФЕЙЕРФЕРК артикул JF DM ball в количестве 288 000 штук. Класс опасности II.

БЕНГАЛЬСКИЙ ОГОНЬ артикул JF B01 в количестве 1 000 000 штук. Класс опасности I.

ФОНТАН артикул JF F42 в количестве 1 200 штук. Класс опасности II.

РИМСКАЯ СВЕЧА артикул JF RS20-5/01 в количестве 3600 штук. Класс опасности III.

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ШАР артикул JF FS50-8 в количестве 9 600 штук. Класс опасности III.

КОПИЯ
ВЕРНА



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Сумкин Глеб Юрьевич
(ф.и.о.)

Суровец Анна Викторовна
(ф.и.о.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- CN.ЦЦ09.A.00901/23

Серия RU № 0361880

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3; адрес места осуществления деятельности: 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69, лит А, офис 222. Телефон +7 (921) 302-69-41, +7 (909) 591-38-17, адрес электронной почты: kai290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Джокер».
ОГРН: 1184401005260. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141304, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, город Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 22А, литер 14Б, помещение 1. Телефон: +7(910)000-61-61, адрес электронной почты: jokersale@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Лиуянг Джаишэнг Пиротехническая компания, ЛТД (LIUYANG JIASHENG FIREWORKS CO., LTD). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Секция А, 9/Ф, Венисс международный бизнес центр, Хуанфу роуд, Лиуянг, Хунань, Китай (SECTION A, 9/F, VENICE INTERNATIONAL BUSINESS CENTER, HUANFU ROAD, LIUYANG CITY, HUNAN, CHINA).
GLN: 6974940170014

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: петарды, наземные фейерверки, бенгальские огни, фонтаны, римские свечи, батареи салютов, фестивальные шары. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 0912386.
Партия по контракту JF №21032022 от 21 марта 2022г. в количестве 9 229 504 штук.
Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларации на товары № 10228020/170523/5014943, 10228020/220523/5017078.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

КОПИЯ
ВЕРНА

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Копии Контракта JF №21032022 от 21 марта 2022г.
 2. Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.
 3. Сведений о применяемых в пиротехнических изделиях составах и их массе.
 4. Инструкций по применению (эксплуатация) пиротехнических изделий.
 5. Сертификата без права реализации ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.A.00874/23 от 22.05.2023.
 6. Протокола испытаний № 94/2023 от 20.06.2023 г. испытательной лаборатории АНО «Независимой пиротехнической испытательной лаборатории» аттестат аккредитации № RA.RU.211П03 от 24.04.2015г.
 7. Заключения о соответствии продукции установленным требованиям № 1862 от 26.06.2023.
- Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Хранить в сухом помещении, вдали от нагревательных приборов, открытых источников огня и легковоспламеняющихся материалов при температуре не выше 30°C с относительной влажностью не более 65%, исключая попадания на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Артикулы JF K0202-2, JF 0205A, JF DM Ball-срок годности до 01.03.2028, остальные артикулы-до 15.10.2027. Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ 33732-2016 «Изделия пиротехнические Общие требования безопасности»

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.06.2023 **ПО** 20.06.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Сумкин Глеб Юрьевич (и.о.)

М.П. Суровой Анна Викторовна (и.о.)





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU.C-CN.ЦЦ09.A.00580/22

Серия **RU** № **0276331**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3; адрес места осуществления деятельности: 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69, лит А, офис 222. Телефон +7 (921) 302-69-41, +7 (909) 591-38-17, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Джокер».

ОГРН: 1184401005260. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141304, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, город Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 22А, литер 14Б, помещение 1 Телефон: 8-910-000-62-62, адрес электронной почты: jokersale@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Лиуянг Жиашенг Пиротехническая компания, ЛТД (LIUYANG JIASHENG FIREWORKS CO.,LTD) Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Секция А, 9\Ф, Венисс международный бизнес-центр, Хуанфу роуд, Лиуянг, Хунань, Китай (SECTION A, 9/F, VENICE INTERNATIONAL BUSINESS CENTER, HUANFU ROAD, LIUYANG CITY, HUNAN, CHINA)

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового и технического назначения: петарды, батареи салютов, летающие фейерверки, фонтаны, тортовые свечи, бенгальские огни, дымы цветные.

Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 0782553.

Партия в количестве 21 355 959 штук по контракту JF №14012019 от 14 января 2019г.

Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларация на товары №10216170/210122/3018124.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Копии Контракта JF №14012019 от 14 января 2019г.
2. Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.
3. Сведения о применяемых в пиротехнических изделиях составах и их массе.
4. Инструкций по применению (эксплуатации) пиротехнических изделий.
5. Протокола испытаний № 17/2022 от 25.01.2022 г. испытательной лаборатории АНО «Независимой пиротехнической испытательной лаборатории» аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛП03 от 24.04.2015г.
6. Заключения о соответствии продукции установленным требованиям № 1572 от 25.01.2022. Схема сертификации бс.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранить в сухом помещении не ближе 0,5 метров от нагревающих приборов при температуре не выше 30°C, исключив попадания на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Годен до 01.06.2026 г. Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности». Согласно записи ЕГРЮЛ от 01.07.2021 г. произошла смена юридического адреса ООО «Джокер». Актуальная информация доведена до потребителя информационным письмом исх. № 32 от 01.07.2021.

СРОК ДЕЙСТВИЯ 09.02.2022

ПО 08.02.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) эксперты (эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)



Сушкин Глеб Юрьевич (Ф.И.О.)

Суровец Анна Викторовна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.A.00580/22

Серия **RU** № **0782553**

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 28 503 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
JF TB32	3 600	JF C20-36/04	2 172	JF C25-49/01	400
JF MCP-49	1 120	JF C25-12/01	2 400	JF C25-49/05	400
JF MCP-100	7 200	JF C25-19/01	800	JF C25-91/01	200
JF C15-120/01V01	1 300	JF C25-19/02	800	JF C25-100/01	120
JF C15-148/01V01	1 040	JF C25-19/03	800	JF C25-100/04	101
JF C15-200/01V01	720	JF C25-25/01	1 120	JF C25-150/01	96
JF C20-7/01	1 800	JF C25-36/01	600	JF C50-49/02	22
JF C20-25/04	992	JF C25-36/02	600	JF VIP3	100

ПЕТАРДЫ артикул JF 0007 в количестве 6 525 000 штук. Класс опасности I.
 ПЕТАРДЫ артикул JF K0201 в количестве 9 792 000 штук. Класс опасности II.
 ПЕТАРДЫ артикул JF K0202-2 в количестве 2 000 000 штук. Класс опасности II.
 ПЕТАРДЫ артикул JF DM Ball в количестве 144 000 штук. Класс опасности II.

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ артикул JF B07 в количестве 120 000 штук. Класс опасности I.
 БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ артикул JF B02 в количестве 1 800 000 штук. Класс опасности I.


ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул JF B6 в количестве 86 400 штук. Класс опасности II.
 ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул JF B12 в количестве 30 000 штук. Класс опасности II.
 ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул JF UFO-1 в количестве 16 000 штук. Класс опасности II.

ДЫМ ЦВЕТНОЙ артикул JF DM-60 в количестве 84 000 штук. Класс опасности I.
 ДЫМ ЦВЕТНОЙ артикул JF DM-90 в количестве 67 200 штук. Класс опасности I.

ТОРТОВЫЕ СВЕЧИ артикул JF TS12-30 в количестве 259 200 штук. Класс опасности I.
 ТОРТОВЫЕ СВЕЧИ артикул JF TS14-40 в количестве 120 000 штук. Класс опасности I.
 ТОРТОВЫЕ СВЕЧИ артикул JF TS18-80 в количестве 117 120 штук. Класс опасности I.
 ТОРТОВЫЕ СВЕЧИ артикул JF TS12-30 PINK в количестве 48 000 штук. Класс опасности I.
 ТОРТОВЫЕ СВЕЧИ артикул JF TS12-30 BLUE в количестве 48 000 штук. Класс опасности I.

ФОНТАНЫ артикул JF 0819 в количестве 47 200 штук. Класс опасности II.
 ФОНТАНЫ артикул JF F3033 в количестве 14 600 штук. Класс опасности II.
 ФОНТАНЫ артикул JF F08 в количестве 3 200 штук. Класс опасности II.
 ФОНТАНЫ артикул JF F41 в количестве 2 400 штук. Класс опасности II.
 ФОНТАНЫ артикул JF F40 в количестве 3136 штук. Класс опасности II.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: На потребительской упаковке допущена техническая ошибка.
 Неверно указан класс опасности изделия, считать верным класс опасности II.
 (артикул JF F40, артикул JF F41)



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) эксперты (эксперты-аудиторы)

(подпись)
 (подпись)



Сумкин Глеб Юрьевич (Ф.И.О.)

Сурдвец Анна Викторовна (Ф.И.О.)