



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112.02.02. ТР006 108.01 00294

Серия ВУ № 0026915

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112.108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ПироМир»; сведения о регистрации: регистрационный номер 192972073; место нахождения: Республика Беларусь, 220073, г. Минск, проспект Пушкина, д. 68 (здание проходной № 2); тел.: +375 44 732 43 05; адрес электронной почты (e-mail): aamaxsem@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«SHANGLI TONGLE TRADING CO., LTD»

место нахождения: Jinshan village, Jinshan town, Shangli county, Pingxiang city, Jiangxi province, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: I класса опасности: петарды артикул P1004; дымки артикулов MA0509 красный, голубой, желтый, зеленый, оранжевый, MA0509 красный, MA0509 голубой, MA0509 бирюзовый, MA0509 бордовый; бенгальские огни артикул 0920; II класса опасности: петарды артикулов K0201, K0203, K0203/2; фонтаны артикулов MF00-100, GP-262; III класса опасности: батареи салютов артикулов GP497/2, GP485/2, GP498/2; ракеты-наборы GWR6117; III класса опасности: батареи салютов артикулов SB-19-01, MC139, MC114, MC134.
Техническая документация изготовителя, партии 11 624 060 штук, в том числе: P1004 – 4680000 шт., K0201 – 4593600 шт., K0203 – 1625000 шт., K0203/2 – 440000 шт., MA0509 красный, голубой, желтый, зеленый, оранжевый – 11250 шт., MA0509 красный – 4500 шт., MA0509 голубой – 15000 шт., MA0509 бирюзовый – 1500 шт., MA0509 бордовый – 3750 шт., GWR6117 – 16800 шт., MF00-100 – 7720 шт., GP-262 – 2964 шт., 0920 – 200400 шт., SB-19-01 – 2328 шт., GP497/2 – 2544 шт., GP485/2 – 3780 шт., GP498/2 – 8172 шт., MC139 – 2616 шт., MC114 – 1272 шт., MC134 – 864 шт., контракт № 12-24-236 от 25.11.2019, спецификация № 3 от 01.02.2022. Декларации на товары № 06613/280722/0008401 от 28.07.2022, № 09146/040822/0014189 от 04.08.2022, № 06611/090822/0014198 от 09.08.2022.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 92/2022 от 19.08.2022 Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21ЛП03). Примененная схема сертификации -

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности», пункты 5.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.15. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке производителя-изготовителя при температуре от минус 30°С до плюс 40°С, относительной влажности не более 80% (исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков). Срок годности до 01.02.2027

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

19.08.2022


ПО

18.08.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



(подпись)

(подпись)

Ильющенко Александр
Федорович

Голубев Олег Валерьевич

Р/с: Белорусский национальный институт метрологии и стандартизации, г. Минск, ул. Платонова, 41, 220005

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Eurasian Conformity Certificate

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.02. ТР006 108.01 00446

Серия ВУ № **0036073**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ПироМир»; сведения о регистрации: регистрационный номер 192972073; место нахождения: Республика Беларусь, 220073, г. Минск, проспект Пушкина, д. 68 (здание проходной № 2); тел.: +375 44 732 43 05; адрес электронной почты (e-mail): aaamaxsem@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«SHANGLI TONGLE TRADING CO., LTD»

место нахождения: Jinshan village, Jinshan town, Shangli county, Pingxiang city, Jiangxi province, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: петарды, думы, летающие фейерверки, римские свечи, ракеты-наборы, сигнальные флаеры, бенгальские огни, батареи салютов. Артикулы, количество и классы опасности смотри в приложении к сертификату соответствия на бланке серии ВУ № 0012418.

Техническая документация изготовителя, партия 1 892 238 штук, контракт № 12-24-236 от 25.11.2019, спецификация № 3 от 01.02.2022. Декларации на товары № 09161/240123/0000619 от 24.01.2023, № 20734/210223/0003584 от 21.02.2023, № 06611/250223/0003925 от 25.02.2023, № 06649/100323/0003193 от 10.03.2023, № 20734/150323/0005466 от 15.03.2023

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 39/2023 от 06.04.2023 Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21ЛП03). Примененная схема сертификации - 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 33732-2016 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности». Подпункты 6.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.15. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°C до плюс 40°C, относительной влажности не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности до 01.02.2027

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

06.04.2023

ПО

05.04.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



(подпись)

(подпись)



Ильющенко Александр
Федорович

Голубев Олег Валерьянович

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.02. ТР006 108.01 00446

Пиротехнические изделия бытового назначения:

I класса опасности: петарды артикула P1004L – 20000 шт.; думы артикулов MA0509 красный, голубой, желтый, зеленый, оранжевый – 7500 шт., MA0509 голубое небо, бирюзовый, малиновый, пурпурный, бордовый – 9000 шт., MA0509 красный – 11250 шт., MA0509 голубой – 6000 шт., MA0509 желтый – 6000 шт., MA0509 зеленый – 10500 шт., MA0509 оранжевый – 4500 шт., MA0509 пурпурный – 7500 шт., MA0509 белый – 9000 шт., MA0511 голубое небо, бирюзовый, малиновый, пурпурный, бордовый – 14000 шт., MA0512 красный, голубой, желтый, зеленый, оранжевый – 5900 шт., MA0512 красный – 5500 шт., MA0512 голубой – 4000 шт., MA0512 желтый – 8500 шт., MA0512 зеленый – 11500 шт., MA0512 оранжевый – 3500 шт., MA0512 пурпурный – 3500 шт., MA0512 белый – 8000 шт., MA0512 черный – 1000 шт., MA0512 малиновый – 3000 шт., MA0512 голубое небо – 3000 шт., MA0512 марсала – 3500 шт., MA0512 бирюзовый – 3000 шт., MA0512 бордовый – 5000 шт.; сигнальные флаеры артикулов MF-0260 желтый – 750 шт., MF-0260 зеленый – 500 шт.; бенгальские огни артикула 0977 – 10000 шт.;

II класса опасности: петарды артикулов K0203 – 355000 шт., K0203/3 – 265000 шт., K0204 – 211968 шт., GB603 – 70000 шт., GW0901D – 233800 шт.; римские свечи артикулов T-6237 – 144000 шт., T-6238 – 115200 шт., T-6242 – 86400 шт.;

IIIа класса опасности: летающие фейерверки артикулов W504A/B – 3672 шт., W505A/B – 6048 шт.; ракеты-наборы артикулов GWR6117 – 3360 шт., FB34 – 3780 шт., GWRXXXL – 16200 шт.; батареи салатов артикулов GW218-93 – 3960 шт., GW218-94 – 4536 шт., GP485/2 – 270 шт., GP498 – 420 шт., MC148 – 80 шт., MC149 – 80 шт.;

IIIб класса опасности: батареи салатов артикулов M0871 – 1764 шт., MC126 – 2 шт., MC140 – 500 шт., GWM6361 – 128 шт., GWM6102 – 70 шт., GWM6121 – 70 шт., MC145 – 80 шт., MC161 – 200 шт., MC128 – 250 шт.

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации



(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Илющенко Александр
Федорович

Голубев Олег Валерьянович

(подпись)

Серия ВУ № 0012418