

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.C325.A.00073/21

Батареи салютов, класс опасности III: Серия RU № 0636320

Артикул	Количество, штук
C252100	120
СБ001009	9600
СБ001016	7200
СБ009016	2160
СБ220016	12000
СБ220025	12400
СБ320025	7840
СК033023	2400
СК061061	800
СК064061	800
СЛ128049	800
СЛ129019	3600
СЛ216080	800
СЛ228049	800
СЛ329019	2400
СЛ426020	3624
СП029049	1200
СП045049	600
СП057049	900
СП058049	900
СП059049	720
СП072049	360

Артикул	Количество, штук
СП073049	900
СП090305	300
СП146025	598
СП191100	230
СП192268	299
СП194200	300
СП308054	800
СП950025	560
СС014037	1200
СС017019	3200
СС225036	2400
СС927019	8000
СС927037	3564
СС927061	940
СС927091	250
СС929019	7992
СС929037	4572
СС929091	120
СХ520036	2880
СХ720016	13920
СХ720036	2400

Фонтаны, класс опасности II:

Артикул	Количество, штук
ФК001009	14400

Артикул	Количество, штук
ФЦ983144	91872

Ракеты, класс опасности III:

Артикул	Количество, штук
РЦ001005	36000

Артикул	Количество, штук
РЦ030006	129384

Римские свечи, класс опасности III:

Артикул	Количество, штук
РС203008	57504
РС205010	28896
РС301006	7500
РС302006	7500

Артикул	Количество, штук
РС303008	25500
РС304008	4500
РС382005	9000

Петарды, класс опасности II:

Артикул	Количество, штук
ПТ201060	14428800

Артикул	Количество, штук
ПТ202020	1000000

Наземные фейерверки, класс опасности III:

Артикул	Количество, штук
НФ001024	472800
НФ002012	720000

Артикул	Количество, штук
НФ504012	40800

Бенгальские свечи, класс опасности I, артикул ПР007010 в количестве 2476800 штук.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Дзугутов Дмитрий Викторович (ф.и.о.)

Щмагко Сергей Александрович (ф.и.о.)





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.C325.A.00073/21

Серия RU № 0265233

КОПИЯ ВЕРНА
 Генеральный директор
 ООО "СалютРу"
 В.В.Матвеев

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западная независимая пиротехническая лаборатория", 195273, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Пискаревский, дом 63, литер Б, помещение 432, этаж 4; адрес места осуществления деятельности: 195273, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Пискаревский, дом 63, литер Б, помещение 432, этаж 4. Аттестат аккредитации № RA.RU.10C325 от 06.10.2015г., выдан Федеральной службой по аккредитации. Телефон +79037680714, адрес электронной почты: dzugutov@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СалютРу». Место нахождения: 107076, Россия, город Москва, улица Матросская тишина, дом 23, строение 1, комната 5, эт. 4, пом. ХХІХ. ОГРН 1137746470663, номер телефона +74957899350, адрес электронной почты: salutru-import@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Пингксианг Ронгхуа Файрворкс Импорт энд Экспорт Компани Лимитед / Pingxiang Ronghua Fireworks Import & Export Company Limited.

Место нахождения: КИТАЙ, Тонг Му Жен, Шанг Ли Ксиан, Пинг Ксианг Сити, Джианг Кси Провинс / Tong Mu Zhen, Shang Li Xian, Ping Xiang City, Jiang Xi Province. GLN: 6929020300102

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения развлекательного характера: Батареи салютов, Фонтаны, Ракеты, Римские свечи, Петарды, Наземные фейерверки, Бенгальские свечи.

Класс опасности, артикулы и количество – в приложении на бланке серия RU № 0636320

Номера таможенных деклараций: 10216170/130921/0273956; 10216170/280921/0290615.

Контракт Ru/SR-04-2021 от 10.03.2021. Партия в количестве 19678705 штук.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 22 от 23.10.2021 Испытательной лаборатории Акционерного общества "Научно-производственного предприятия "Краснознамёнец", аттестат аккредитации RA.RU.22МЖ05, выдан 16.11.2015.

Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты: ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности". Хранить в сухом помещении при температуре не выше 30°С, вдали от нагревательных приборов. Срок годности до 20.04.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.10.2021 ПО 24.10.2024
 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
 лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))



(подпись)

(подпись)

Дзугутов Дмитрий Викторович

(Ф.И.О.)

Щмагко Сергей Александрович

(Ф.И.О.)

