

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.02. ТР006 108.01 00372

Серия ВУ № **0026993**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ПироМир»; сведения о регистрации: регистрационный номер 192972073; место нахождения: Республика Беларусь, 220073, г. Минск, проспект Пушкина, д. 68 (здание проходной № 2); тел.: +375 44 732 43 05; адрес электронной почты (e-mail): aaamaxem@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«SHANGLI TONGLE TRADING CO., LTD»

место нахождения: Jinshan village, Jinshan town, Shangli county, Pingxiang city, Jiangxi province, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: петарды, думы, летающие фейерверки, ракеты-наборы, римские свечи, фестивальные шары, фонтаны, бенгальские огни, батареи салютов. Артикулы, количество и классы опасности смотри в приложении к сертификату соответствия на бланке серии ВУ № 0012399.

Техническая документация изготовителя, партия 481 052 штуки, контракт № 12-24-236 от 25.11.2019, спецификация № 3 от 01.02.2022. Декларации на товары № 06651/081122/0012385 от 08.11.2022, № 14320/091122/0004246 от 09.11.2022, № 14307/111122/0001692 от 11.11.2022

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 221/2022 от 23.11.2022 Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21ЛП03). Примененная схема сертификации - 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.», подпункты 5.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.15. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°C до плюс 40°C, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности до 01.02.2027

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

24.11.2022

ПО 23.11.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Ильющенко Александр
Федорович

Голубев Олег Валерьянович



к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.02. ТР006 108.01 00372

Пиротехнические изделия бытового назначения:

I класса опасности: петарды артикулов P1004 – 135000 шт., P1004L – 40000 шт.; дымы артикулов MA0509 красный, голубой, желтый, зеленый, оранжевый – 3300 шт., MA0509 голубое небо, бирюзовый, малиновый, пурпурный, бордовый – 3300 шт., MA0509 красный – 1050 шт., MA0509 желтый – 750 шт., MA0509 зеленый – 750 шт., MA0509 оранжевый – 1500 шт., MA0509 пурпурный – 750 шт., MA0509 белый – 3000 шт., MA0509 черный – 1500 шт., MA0509 бирюзовый – 150 шт., MA0509 бордовый – 1050 шт., MA0511 голубое небо, бирюзовый, малиновый, пурпурный, бордовый – 4000 шт., MA0511 красный – 200 шт., MA0511 голубой – 4000 шт., MA0511 зеленый – 200 шт., MA0511 пурпурный – 4000 шт., MA0511 марсала – 4000 шт., MA0512 красный, голубой, желтый, зеленый, оранжевый – 500 шт.; бенгальские огни артикулов 0977 – 5000 шт., 0920 – 1800 шт., 0981 – 48000 шт.;

II класса опасности: петарды артикулов K0201 – 28800 шт., K0202 – 30000 шт., K0203 – 10000 шт., K0203/2 – 10000 шт., K0203/3 – 10000 шт., GW0901D – 19600 шт.; фонтаны артикулов MF00-100 – 280 шт., GP-262 – 36 шт., MF00-200 – 7680 шт.;

IIIа класса опасности: летающие фейерверки артикулов W504A/B – 28728 шт., W505A/B – 11952 шт.; ракеты-наборы артикулов GWR859A – 5600 шт., FB34 – 8820 шт., GWRXXL 2880 шт.; римские свечи артикулов GWL-0010 – 288 шт., GWL-0009 – 5256 шт., SF-398 эффект В – 2556 шт., GWL-0011 – 3552 шт., GWL-0012 эффект А – 4776 шт., GWL-0012 эффект В – 1416 шт., GWL-0012 эффект С – 1008 шт.; батареи салютов артикулов GP497 – 240 шт., GP485 – 270 шт., GP467/2 – 108 шт.;

IIIб класса опасности: римские свечи артикулов GWL-0013 эффект В – 72 шт., GWL-0013 эффект С – 3048 шт., SF-399 эффект А – 2388 шт., SF-399 эффект В – 564 шт., SF-399 эффект С – 3516 шт.; фестивальные шары артикулов VS-0044 – 6480 шт., GP2515 – 180 шт., VS-0046 – 288 шт.; батареи салютов артикулов M0881 – 416 шт., MC107 – 204 шт., MC138 – 14 шт., MC146 – 220 шт., MC147 – 110 шт., M1051 – 84 шт., M1061 – 84 шт., M1071 – 42 шт., M1081 – 28 шт., MC113 – 1266 шт., GP508 – 328 шт., MC142 – 90 шт., M1261 – 20 шт., M1271 – 52 шт., M1281 – 10 шт., M12100 – 5 шт., M12120 – 5 шт., SB-13-02 – 100 шт., SB-19-01 – 72 шт., SB-25-01 – 56 шт., SB-25-03 – 56 шт., SB-36-01 – 36 шт., SB-49-01 – 58 шт., SB-49-02 – 8 шт., SB-100-01 – 12 шт., SB-120-01 – 7 шт., GP507 – 1200 шт., MC098 – 1000 шт., GWM6361 – 80 шт., GWM6101 – 70 шт., MC200-25 – 18 шт., MC200-36 – 14 шт., MC200-49 – 11 шт., MC118 – 284 шт., MC125 – 60 шт., MC112 – 250 шт., GWM6601 – 260 шт., GWM6605 240 шт.

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



(подпись)

(подпись)



Ильющенко Александр
Федорович

Голубев Олег Валерьянович

Серия ВУ № 0012399