

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.02 ТР006 108.01 00295

Серия ВУ № **0026916**

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 108.01 от 12.06.2015

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «МАКСЭМ»; сведения о регистрации: ОГРН 1137746348640; место нахождения: Российская Федерация, 108811, г. Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовладение 4, строение 1, этаж 8, помещение 812/1А; тел.: +7 495 215 29 89; адрес электронной почты (e-mail): 2225201@mail.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«SHANGLI TONGLE TRADING CO., LTD»

место нахождения: Jinshan village, Jinshan town, Shangli county, Pingxiang city, Jiangxi province, Китай

### ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: 1 класса опасности: думы артикулов MA0509 микс, MA0509 микс2, MA0509 красный, MA0509 голубой, MA0509 желтый, MA0509 зеленый, MA0509 оранжевый, MA0509 белый, MA0509 черный, MA0509 бордовый, MA0511 красный, MA0511 желтый, MA0511 зеленый, MA0511 оранжевый, MA0511 малиновый, MA0512 голубой, MA0512 желтый, MA0512 зеленый, MA0512 оранжевый, MA0512 пурпурный, MA0512 белый, MA0512 черный, MA0512 малиновый, MA0512 небесно-голубой, MA0512 марсала, MA0513 красный, MA0513 голубой, MA0513 пурпурный, MA0513 малиновый, MA0513 небесно-голубой; бенгальские огни артикул 0997.

Техническая документация изготовителя, партия 297 150 штук, в том числе: MA0509 микс – 24450 шт., MA0509 микс2 – 16200 шт., MA0509 красный, MA0509 голубой, MA0509 желтый, MA0509 зеленый, MA0509 оранжевый – по 7500 шт., MA0509 белый – 6000 шт., MA0509 черный – 4500 шт., MA0509 бордовый – 14250 шт., MA0511 красный – 15800 шт., MA0511 желтый, MA0511 малиновый – по 14000 шт., MA0511 зеленый – 13800 шт., MA0511 оранжевый – 8000 шт., MA0512 голубой – 5900 шт., MA0512 желтый – 4700 шт., MA0512 зеленый – 4400 шт., MA0512 оранжевый – 2700 шт., MA0512 пурпурный – 5400 шт., MA0512 белый – 4000 шт., MA0512 черный – 3900 шт., MA0512 малиновый – 6400 шт., MA0512 небесно-голубой – 3600 шт., MA0512 марсала – 5500 шт., MA0513 красный, MA0513 голубой, MA0513 пурпурный – по 1650 шт., MA0513 малиновый – 1050 шт., MA0513 небесно-голубой – 1150 шт., 0997 – 75000 шт., контракт № 12-24-236 от 25.11.2019, спецификация № 3 от 01.02.2022. Декларация на товары № 10228010/150822/3293610 от 15.08.2022.

### КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол Сертификационных испытаний № 104/2022 от 25.08.2022 Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21.11.03). Примененная схема сертификации - 6с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51276-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности», подпункты 5.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.15. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°C до плюс 40°C, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности до 01.02.2027

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

26.08.2022

ПО

25.08.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Ильюшенко Александр Федорович

Голубев Олег Валерьянович



(подпись)

(подпись)

РПЦ "Белорусское республиканское предприятие по А.Т.Метрополитен" от 14.02.2001 г. №1000