



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.00220/19

Серия **RU** № **0149055**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3; адрес места осуществления деятельности: 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69, лит А, офис 222. Телефон +7 (921) 302-69-41, +7 (909) 591-38-17 адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Джокер»
ОГРН: 1184401005260. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 156013, Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, дом 22/22, офис 12, телефон: 8(906) 666-64-34, 8(910)000-61-61, адрес электронной почты: jokersale@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Лиуянг Джиашенг Пиротехническая компания, ЛТД (LIUYANG JIASHENG FIREWORKS CO., LTD)
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Секция А, 9\Ф, Венисс международный бизнес центр, Хуанфу роуд, Лиуянг, Хунань, Китай (SECTION A, 9/F, VENICE INTERNATIONAL BUSINESS CENTER, HUANFU ROAD, LIUYANG CITY, HUNAN, CHINA)

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия: петарды, бенгальские огни, фонтаны, батареи салютов, римские свечи, сценические фонтаны. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланках RU № 0649657, RU № 0649658.

Партия в количестве 3 493 964 штуки по контракту JF №14012019 от 14 января 2019г.
Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларация на товары № 10216100/061119/0026842.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Копии контракта JF №14012019 от 14 января 2019г.
 2. Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.
 3. Сведения о применяемых в пиротехнических изделиях составах и их массе.
 4. Инструкций по применению (эксплуатации) пиротехнических изделий.
 5. Протокола испытаний №114/2019 от 22.11.2019 г. испытательной лаборатории АНО «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации №РА.RU.21ЛП03 от 24.04.2015 г.
 6. Заключения о соответствии продукции установленным требованиям № 1340 от 22.11.2019 г.
- Схема сертификации бс.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Хранить в сухом помещении не ближе 0,5 метров от нагревающих приборов при температуре не выше 30°C, исключив попадания на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Годен до 01.07.2024. Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.11.2019
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 21.11.2022

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Сужкин Глеб Юрьевич

М.П.

Шайярина Екатерина Александровна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.00220/19

Серия **RU** № **0649657**

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПЕТАРДЫ в количестве 2 697 280 штук. Класс опасности II.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
JF K0202-2	1 000 000	JF K06	120 000	JF T-1	500 000
JF K0204	223 488	JF P4000	50 000	JF PL-50	80 000
JF K0204-2	228 096	JF P6000	72 000	JF PL-100	40 000
JF K0204F	170 496	JF P7000	30 000		
JF K05	155 200	JF S9	28 000		

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ артикул JF B01 в количестве 500 000 штук. Класс опасности I.

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ артикул JF B04 в количестве 160 000 штук. Класс опасности I.

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ артикул JF B07 в количестве 45 000 штук. Класс опасности I.

РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул JF RS 6242 в количестве 28 512 штук. Класс опасности III.

ФОНТАНЫ в количестве 27 400 штук. Класс опасности II.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
JF F03	21 600	JF F44	1 200	JF F47	1 200
JF F08/02	1 600	JF F46	600	JF F48	1 200

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 18 622 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
JFC 20-20/01	1600	JFC 30-25/09	900	JFC9	600
JFC 20-25/01	1200	JFC 30-36/06	520	JFC10	200
JFC 20-36/01	800	JFC 30-36/07	520	JFC12	800
JFC 25-19/02	800	JFC 30-36/08	120	JFC13	400
JFC 25-19/03	800	JFC 30-49/04	260	JFC14	200
JFC 25-25/02	800	JFC 30-49/06	400	JFC15	17
JFC 25-49/02	400	JFC 30-49/07	400	JFC17	400
JFC 25-49/03	400	JFC 30-100/02	109	JFC19	400
JFC 25-75/01	200	JFC 30-150/02	120	JFC20	200
JFC 30-19/08	900	JFC 40-24/01	100	JFC21	400
JFC 30-19/09	780	JFC 50-19/01	200	JFC27	200
JFC 30-25/06	680	JFC 50-30/01	100	JFC28	196
JFC 30-25/08	900	JFC0	400	JFC29	200

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.00220/19

Серия **RU** № **0649658**

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СЦЕНИЧЕСКИЕ ФОНТАНЫ в количестве 17 150 штук. Класс опасности II.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
JF VC 3-1	1 000	JF FC3-60	1 500	JF FC5-60	250
JF VC 5-1	2 000	JF FC3-60 Ф	500	JF Force 60 R	500
JF VC 8-1	500	JF FC4-30	500	JF Force 60 B	500
JF FC2-30	2 000	JF FC4-60	500	JF Force 60 G	500
JF FC3-30	6 000	JF FC5-60 3L	150		
JF FC3-30 G	500	JF FC5-30	250		

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Сумкин Глеб Юрьевич

(Ф.И.О.)

Щамина Екатерина Александровна

(Ф.И.О.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- CN.ЦЦ09.A.00961/23

Серия **RU** № **0361940**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3; адрес места осуществления деятельности: 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69, лит А, офис 222. Телефон +7 (921) 302-69-41, +7 (909) 591-38-17, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Джокер».

ОГРН: 1184401005260. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141304, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, город Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 22А, литер 14Б, помещение 1. Телефон: +7(910)000-62-62, адрес электронной почты: jokersale@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Лиуянг Джиашенг Пиротехническая компания, ЛТД (LIUYANG JIASHENG FIREWORKS CO., LTD). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Секция А, 9\Ф, Венецс международный бизнес центр, Хуанфу роуд, Лиуянг, Хунань, Китай (SECTION A, 9/F, VENICE INTERNATIONAL BUSINESS CENTER, HUANFU ROAD, LIUYANG CITY, HUNAN, CHINA).
GLN: 6974940170014

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: петарды, римские свечи, тортовые свечи, бенгальские огни, ракеты батареи салютов. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 0912425.

Партия по контракту JF № 21032022 от 21 марта 2022г в количестве 7 973 860 штук.

Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларация на товары № 10228020/200823/5052675, 10228020/120823/5049602, 10228020/240823/5053952.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Копии Контракта JF № 21032022 от 21 марта 2022г
 2. Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.
 3. Сведения о применяемых в пиротехнических изделиях составах и их массе.
 4. Инструкций по применению (эксплуатации) пиротехнических изделий.
 5. Протокола испытаний № 181/2023 от 29.09.2023 г. испытательной лаборатории АНО «Независимой пиротехнической испытательной лаборатории» уникальный номер записи об аккредитации №РА.RU.21ЛП03 от 24.04.2015
 6. Заключения о соответствии продукции установленным требованиям № 1936 от 29.09. 2023.
- Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Хранить в сухом помещении не ближе 0,5 метров от нагревающих приборов при температуре не выше 30°C, исключив попадания на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Артикул JF 0050-20 годен до 15.10.2027г, остальные артикулы срок годности до 01.05.2028г. Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ 33732-2016 с изм. 1 «Изделия пиротехнические Общие требования безопасности»

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.10.2023 **ПО** 02.10.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

 Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU CN.ЦЦ09.А.00961/23

Серия **RU** № **0912425**

ПЕТАРДЫ артикул JF K01 в количестве 288 000 штук. Класс опасности II.
ПЕТАРДЫ артикул JF 0050-20 в количестве 200 000 штук. Класс опасности II.
ПЕТАРДЫ артикул JF K0203-2 в количестве 750 000 штук. Класс опасности II.
ПЕТАРДЫ артикул JF K0203-3 в количестве 375 000 штук. Класс опасности II.
ПЕТАРДЫ артикул JF K0203V в количестве 250 000 штук. Класс опасности II.

РАКЕТЫ артикул JF TR-1. в количестве 30 000 штук. Класс опасности III.

ТОРТОВЫЕ СВЕЧИ артикул JF TS14-40 в количестве 480 000 штук. Класс опасности I.
ТОРТОВЫЕ СВЕЧИ артикул JF TS10-30 с/6 в количестве 28 800 штук. Класс опасности I.

РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул JF RS0345-20 в количестве 14 400 штук. Класс опасности III.

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ артикул JF B01 в количестве 1 500 000 штук. Класс опасности I.
БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ артикул JF B02 в количестве 3 000 000 штук. Класс опасности I.
БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ артикул JF B03 в количестве 399 200 штук. Класс опасности I.
БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ артикул JF B04 в количестве 640 000 штук. Класс опасности I.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикул JF C25-19/01 в количестве 800 штук. Класс опасности III.
БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикул JF C25-36/01 в количестве 1 200 штук. Класс опасности III.
БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикул JF C25-60/01 в количестве 460 штук. Класс опасности III.
БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикул JF MCP-50 в количестве 16 000 штук. Класс опасности III.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Сумкин Глеб Юрьевич
(Ф.И.О.)

Сафонова Ольга Владимировна
(Ф.И.О.)

